

ALERTA DE CALIDAD VETERINARIA N°: Alerta VDC 3/2024

Referencia: DMV/MMJ	N ° de Alerta: Alerta VDC 3/2024	Fecha: 27.02.2024
Productos: A) PUREVAX RCP (N° EU/2/04/052/001). B) PROTEQ WEST NILE (N° EU/2/11/129/001). C) EURICAN HERPES 205 (N° EU/2/01/029/001).		
Nombre del Medicamento Veterinario y N° registro: A) PUREVAX RCP (N° EU/2/04/052/001). B) PROTEQ WEST NILE (N° EU/2/11/129/001). C) EURICAN HERPES 205 (N° EU/2/01/029/001).		
Laboratorio titular: BOEHRINGER INGELHEIM VETMEDICA		
Domicilio social del responsable del producto: BOEHRINGER INGELHEIM VETMEDICA Prat de la Riba, 50 Sant Cugat del Valles (Barcelona) 08174		
Descripción del problema: Se detecta la presencia de fisuras en los viales de vidrio utilizados para la fabricación de productos inyectables. Medidas adoptadas: Iniciar el procedimiento de retirada del mercado de los siguientes lotes: A) PUREVAX RCP LIOFILIZADO Y DISOLVENTE PARA SUSPENSIÓN INYECTABLE (F34026 y F33245) B) PROTEQ WEST NILE SUSPENSIÓN INYECTABLE PARA CABALLOS (F53482) C) EURICAN HERPES 205 POLVO Y DILUYENTE PARA EMULSIÓN INYECTABLE (F48106)		
Información sobre la distribución: A nivel de veterinario		

Medidas cautelares adoptadas:

Retirada del mercado de los lotes de los medicamentos veterinarios anteriormente mencionados, cuyo titular de la autorización de comercialización es **BOEHRINGER INGELHEIM VETMEDICA**.

Actuaciones a realizar por las CCAA:

Supervisión de la retirada del medicamento.